Tête fraisée réduite avec filetage sous tête, empreinte TX, 1 embout TX gratuit Acier inox A2, téflonné





RN 90LR06

2

4

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16



HP

brut	inox A2									
Dimension	ArtNo.	PU	Price/100	DG	HU	BS				
5,0 x 50	12579/6	200	13,30	164	1	70/9				
5,0 x 60	12581/9	200	14,50	164	1	72/9				
5,0 x 70	12583/3	200	17,75	164	1	72/9				
5,0 x 80	12585/7	200	20,50	164	1	73/9				


Vis pour terrasse en acier inox A2 avec filetage sous tête et pointe anti-éclatement Application:

En extérieur, sur bois moyennement durs, résineux et bois TMT. Préperçage recommandé

Domaine d'utilisation:

Aménagement paysager, construction de terrasse **Avantages:**

- Enfoncement propre grâce à la petite tête fraisée dotée d'ailettes de fraisage
- Optimisation des couleurs
- Maintien sûr et fixation durable, aucun craquement des planches grâce au filetage sous tête.
- Eclatement du bois réduit grâce à la pointe anti-éclatement
- Résistance au vissage réduite grâce à un revêtement téflonné



d	_	d1	TX	Planches de bois B1	L1
5,0	50	7,8	20	≤ 20 mm	30
5,0	60	7,8	20	≤ 27 mm	33
5,0	70	7,8	20	≤ 30 mm	40
5,0	80	7,8	20	≤ 37 mm	43

Prix plus majoration

E = Emballage

C = No de carton

*= Article en fin de vie



